

*984 T8*

**984 T 8**

**Deutsche Reichsbahn**

## **Dienstvorschrift**

für die

### **Erhaltung der Wagen in den Reichsbahn-Ausbesserungswerken**

**Teilheft 8: Anstriche und Anschriften**

**Anlagen**

**gültig vom 1. Februar 1941 an**



**1944**

L/0212

**984 T 8**

Anlage 1

Die im Teilheft 8 vorgeschriebenen Farbtöne sind in der

**Farbenkarte für Fahrzeuganstriche**

Nr 840 B 2

der Liste des  
Reichsausschusses für Lieferbedingungen  
(R A L)

zusammengestellt. Sie kann durch das Reichsbahn-Zentralamt, Berlin, bezogen werden.

Während des Krieges sind die in den Anlagen 5,1, 5,4, 6,1, 8,1 und 16,1 genannten Anstriche wie folgt aufzubauen:

	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- u. Sorten Nr	
	1	ein Anstrich mit Steinkohlenteerpechlösung	schwarz	58 848.01	
	2	ein Anstrich mit Steinkohlenteerpechlösung mit Füllstoff	schwarz	58 848.03	

Die im § 10 (4) aufgeführten Teile (Anlage 5,5) erhalten während des Krieges einen Anstrich mit Steinkohlenteerpechlösung schwarz (58 848.01), die im § 21 (2) genannten Teile (Anlage 16,2) zwei Anstriche mit Steinkohlenteerpechlösung, und zwar den ersten Anstrich mit dem Farbton schwarz (58 848.01) und den zweiten Anstrich mit Füllstoff, Farbton schwarz (58 848.03). Die im § 24 (3) genannten Teile (Anlage 18,3) sind während des Krieges mit einem Anstrich mit Steinkohlenteerpechlösung Farbton getönt (58 848.02) und die im § 24 (4) genannten Teile (Anlage 18,4) mit einem Anstrich mit Steinkohlenteerpechlösung mit Füllstoff Farbton schwarz (58 848.03) zu versehen.

Die Außenflächen der Lang- und Kopfträger der Untergestelle, die mit Steinkohlenteerpechlösung gestrichen sind, müssen, bis eine teerfeste Anschriftenfarbe gefunden ist, an den Stellen, an denen die Anschriften aufgebracht werden, einen Isolieranstrich mit Griffolit erhalten. Der Anstrich nach § 10 (1) — vgl Anlage 5,2 — fällt während des Krieges ebenfalls fort.

Anlage 2

**Anstrich der Kastengerippe und der Bekleidungsbleche bei Personenwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der Kastengerippe von Stahlwagen</b>					
1	1, 2	zwei Kunstharz-Bleimennige-anstriche	orangerot	588.20.04	++
<b>Anstrich der Kastengerippe von Holzwagen</b>					
2	1	ein Anstrich mit kalthärtender Kunstharzfarbe	grau	587.52.09	RAL 7011
<b>Außenanstrich der Bekleidungsbleche</b>					
3	1	ein Ölbleiweißanstrich	grau	58821.03	++
	2, 3	zwei Streich- oder Spritzspachtel	—	—	+
	4	Spachtel leicht schleifen*)	—	—	
	5, 6	zwei Anstriche mit Nitrolackfarbe	—	587.17.51 oder 587.47.51 (Streichfarbe)	RAL 6007
<b>Anstrich der Deckleisten usw § 8 (4)</b>					
4	1	ein Kunstharz-Lackfarbenanstrich auf den grünen Deckanstrich	schwarz	587.33.54	RAL 9005
<b>Innenanstrich der Bekleidungsbleche</b>					
5	1, 2	zwei Kunstharz-Bleimennige-anstriche	orangerot	588.20.04	++

\*) Bei Spritzspachtel entfällt das leichte Schleifen.

Anlage 3

**Farbtöne des Außenanstrichs der Personenwagen**

Arbeitsgänge 9 und 10 bis 12 der Anlage 2, 3

Nr	Wagen	Farbton	Arbeitsgang	Verzeichnis- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
1	Personen-, Post- und Gepäckwagen. Triebwagen der Hamburger Vorortbahn	grün	9	58717.01	+; RAL 28
			10, 11, 12	58717.51	+; RAL 28
2	Wagen der Berliner Stadt- und Vorortbahn a) oberhalb der Brüstung 2. Klasse Abteile  3. Klasse Abteile  b) unterhalb der Brüstung	blau	9	587.....	+;
			10, 11, 12	587.....	RAL 31
		gelb	9	58716.05	+;
			10, 11, 12	58716.55	RAL 16
rot	9	58714.06	+;		
	10, 11, 12	58714.56	RAL 10		
3	Trieb- und Beiwagen mit Ausnahme der Wagen zu 1 u 2 a) oberhalb der Brüstung  b) unterhalb der Brüstung	creme	9	58716.05	+;
			10, 11, 12	58716.55	RAL 20 m
		rot	9	58714.06	+;
			10, 11, 12	58714.56	RAL 10
4	Rheingoldwagen und Schnelltriebwagen a) oberhalb der Brüstung  b) unterhalb der Brüstung	creme	9	58716.05	+;
			10, 11, 12	58716.55	RAL 20 m
		violett	9	587.....	+;
			10, 11, 12	587.....	RAL 35 m
5	Sonderwagen der Strecke München—Oberammergau a) oberhalb der Brüstung  b) unterhalb der Brüstung	creme	9	58716.05	+;
			10, 11, 12	58716.55	RAL 20 m
		blau	9	587.....	+;
			10, 11, 12	587.....	RAL 33 m

Die Abgrenzung der verschiedenen Farben und die Absatzlinien sind durch Zeichnungen der Reichsbahn-Zentralämter für die einzelnen Wagengattungen festgelegt.

Anlage 4

**Anstrich der Personenwagendächer**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Außenanstrich der Stahldächer</b>					
1	1	ein Kunstharz-Bleimennige-anstrich	orangerot	58820.04	+ + RAL 7011
	2	ein Anstrich mit Nitrolackfarbe	grau (matt)	58742.59	
<b>Innenanstrich der Stahldächer</b>					
2	1, 2	zwei Kunstharz-Bleimennige-anstriche	orangerot	58820.04	+ +
<b>Anstrich des Dachbezugs bei Holzdächern</b>					
3	1	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe (für Dächer)	graugrün (matt)	58737.55	RAL 3

Anlage 5

**Anstrich der Untergestelle und der außen am Wagenkasten befestigten Ausrüstungsteile bei Personenwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
1	<b>Anstrich der Außenflächen der Lang- und Kopfräger</b>				
	1	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	2	ein Ölfarbenanstrich	schwarz	58733.01	
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	schwarz	58733.51	RAL 5
2	<b>Anstrich der Außenflächen der Langträger an denen Anschriften angebracht werden</b>				
	1, 2	zwei Ölbleiweißanstriche	weiß	58821.03	++
	3	erster Streich- oder Spritzspachtel	—	58853.01	+
	4	einmal Ziehspachtel	—	58853.01	+
	5	Kontrollanstrich	schwarz	—	
	6	Spachtel schleifen	—	—	
	7	ein Ölfarbenanstrich	schwarz	58733.01	
	8	ein Lackfarbenanstrich	schwarz	58733.51	
3	<b>Anstrich der übrigen Flächen des Rahmens, der Bühnengeländer usw § 10 (2)</b>				
	1	ein Kunstharz-Bleimennigeanstrich	orangerot	588.20.04	++
	2	ein Anstrich mit Nitrolackfarbe	schwarz	587.13.54 oder 587.43.54 (Streichfarbe)	RAL 9005
4*)	<b>Anstrich der Achshalter usw § 10 (3)</b>				
	1	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	
	2	ein Ölfarbenanstrich	schwarz	58733.01	
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	schwarz	58733.51	RAL 5
5	<b>Anstrich der Laufbretter und Holztritte</b>				
	1	ein Anstrich mit Feuchtölgrundfarbe	dunkelgrau	58722.01	
	2	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	schwarz	58733.51	
6	<b>Anstrich der Drehgestellrahmen</b>				
1	ein Anstrich mit Drehgestellfarbe	schwarz	58703.70		

\*) Zugvorrichtungen, Bremsgehänge und Riffelbleche erhalten nur den Lackfarbenanstrich

Anlage 6

**Anstrich der Zubehörteile zur Bremse und Gasbeleuchtung bei Personenwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der Luft- und Gasbehälter</b>					
1	1	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	2	ein Ölfarbenanstrich	schwarz	58733.01	
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	schwarz	58733.51	RAL 5
<b>Anstrich der Griffe der Absperrhähne zur Bremsleitung usw § 11 (3)</b>					
2	1	ein Anstrich mit Anschriftenfarbe	rot	587.24.07	RAL 3002
<b>Anstrich der Schutzkappen für Gasfüllventile usw § 11 (4)</b>					
3	1	ein Anstrich mit Anschriftenfarbe	gelb	587.26.12	RAL 2000

Anlage 7

**Anstrich der Innenwände und Fensterrahmen der Personenwagen**

Lfd. Nr.	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr.	Bemerkungen (RAL-Farbe)
1	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 15 h
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	gelb	587.36.60	RAL 1011
2	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	dunkelgrau	58732.01	+
3	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	elfenbein	58736.03	RAL 20 h
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	elfenbein glänzend	58736.56	
4	1	Kunstharz-Lackfarbenanstrich	dunkelbraun	58735.71	RAL 19
5	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	dunkelgrau	58732.01	+
6	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 1011
	2	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	gelb	58736.60	
7	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	hellgrau	58732.02	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	dunkelgrau	58732.51	+; RAL 4

DV 984 T8 der Deutschen Reichsbahn - Dienstvorschrift für die Erhaltung von Wagen in den Reichsbahn-Ausbesserungswerken Teilheft 8: Anstriche und Anschriften 1941/1944

zu Anlage 7

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der Rückseite der Abdeckplatten usw § 12 (6)</b>					
8	1	Poren füllen	je nach Holzart	58811.02	
	2	ein Anstrich mit Feuchtölgrundfarbe	hellgrau	58722.02	+
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	hellgrau	58732.52	+ RAL 2
<b>Innenanstrich der hölzernen Fensterrahmen</b>					
9	1. bis 2	Anstriche mit Überzuglack für Innen	farblos	58804.02	
<b>Außenanstrich der hölzernen Fensterrahmen</b>					
10	1, 2	zwei Anstriche mit Feuchtölfarbe	eichenholzfarbig	58726.01	RAL 15 h
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	gelb	58736.60	RAL 1011

Anlage 8

**Anstrich der Personenwagendecken**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der unteren Bleche (oben) § 13 (1)</b>					
1	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
<b>Anstrich der unteren Bleche (unten) § 13 (1)</b>					
2	1	ein Ölbleiweißanstrich	grau	58821.03	++
	2	Streich- oder Spritzspachtel	—	58853.01	+
	3	Spachtel schleifen	—	—	
	4, 5	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	elfenbein	58736.03	
	6	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	elfenbein (seidenmatt)	58736.53	RAL 20 h
<b>Anstrich der Bühnendecke § 13 (2)</b>					
3	1	ein Ölbleiweißanstrich	grau	58821.03	++
	2	Streich- oder Spritzspachtel	—	58853.01	+
	3	Spachtel schleifen	—	—	
	4	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	hellgrau	58732.02	+
	5	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	hellgrau	58732.52	+; RAL 2
<b>Anstrich des Holzdaches (unten) 2. Klasse § 13 (3)</b>					
4	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	dunkelgrau	58732.01	+
<b>Anstrich des Holzdaches (unten) 3. Klasse usw § 13 (3)</b>					
5	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	elfenbein	58736.03	
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	elfenbein (seidenmatt)	58736.53	RAL 20 h
<b>Anstrich der Bühnendecke bei Holzdächern § 13 (4)</b>					
6	1	ein Anstrich mit Feuchtölgrundfarbe	dunkelgrau	58722.01	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	hellgrau	58732.52	+ RAL 2

Anlage 9

**Anstrich der Aborte**

Lfd. Nr.	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der unbedeckten Abortwände § 14 (1)</b>					
1	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	weiß	58731.01	RAL 1
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	weiß	58731.51	
<b>Anstrich wie vor § 14 (1)</b>					
2	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 1011
	2	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	gelb	58736.60	
<b>Anstrich der Abortwände mit Linoleumbelag § 14 (2)</b>					
3	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	weiß	58731.01	RAL 1
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	weiß	58731.51	
<b>Anstrich wie vor § 14 (2)</b>					
4	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 1011
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	gelb	58736.60	
<b>Anstrich der Abortdecken bei Stahlwagen § 14 (4)</b>					
5	1	ein Ölbleiweißanstrich	weiß	58821.03	+ +
	2	Streich- oder Spritzspachtel	—	58853.01	+
	3	Spachtel schleifen	—	—	
	4, 5	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	weiß*)	58731.01	
	6	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	weiß*)	58731.51	RAL 1

\*) bei Gepäckwagen elfenbein

Anlage 10

**Anstrich der Inneneinrichtungen bei Personenwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der Sitzfüße usw § 15 (1)</b>					
1	1	ein Anstrich mit Tauchlackfarbe	dunkelbraun	58735.71	RAL 19
<b>Anstrich der Rollvorhangkästen usw § 15 (2)</b>					
-2	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 15 h
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	gelb	58736.60	RAL 1011
<b>Anstrich der Gepäcknetzträger usw bei neueren C 4 ü und C 4 i § 15 (2)</b>					
3	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 1011
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	gelb	58736.60	
<b>Anstrich der Schaltschränke usw in der 1. und 2. Klasse § 15 (3)</b>					
4	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	hellgrau	58732.02	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	hellgrau	58732.52	+; RAL 2
<b>Anstrich der Spinde usw § 15 (4)</b>					
5	1	ein Anstrich mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 1011
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	gelb	58736.60	
<b>Anstrich wie vor § 15 (4)</b>					
6	1	ein Anstrich mit Kunstharz-Überzugslack für Innen	farblos	58804.02	
<b>Anstrich der Lampenkörper usw bei Postwagen § 15 (5)</b>					
7	1, 2	zwei Anstriche mit Kunstharzgrundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 1011
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	gelb	58736.60	

Anlage 11

**Anstrich der Heizeinrichtungen im Innern der  
Personenwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der Heizkörper usw § 16 (1)</b>					
1	1	ein Anstrich mit Heizkörperlackfarbe	graugrün (matt)	58737.55	+RAL 3
<b>Anstrich der Heizverkleidung in B-Wagen § 16 (2)</b>					
2	1	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	grün	58737.51	RAL 28
<b>Anstrich mit Blech ausgeschlagener Ofenräume usw § 16 (3)</b>					
3	1	ein Anstrich mit Aluminium-Eisenglimmerfarbe	aluminium	58702.99	
<b>Anstrich wie vor § 16 (3)</b>					
4	1	ein Anstrich mit Kunstharz-grundfarbe	schwarz	58733.01	
<b>Anstrich wie vor § 16 (3)</b>					
5	1	ein Anstrich mit Kunstharz-grundfarbe	eichenholzfarbig	58736.01	RAL 1011
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	gelb	58736.60	
<b>Anstrich der Öfen usw § 16 (4)</b>					
6	1	ein Anstrich mit Kunstharz-grundfarbe	schwarz	58733.01	

Anlage 12

**Anstrich der Güterwagen-Kastengerippe**

Lfd. Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Außenanstrich der Kastengerippe usw der Stahlwagen § 17 (1)</b>					
1*)	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	rotbraun	58735.51	RAL 13 a
<b>Innenanstrich der vorst genannten Teile § 17 (1)</b>					
2*)	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	dunkelgrau	58732.51	+ RAL 4
<b>Anstrich der Kühlwagen § 17 (2)</b>					
3	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	schwarz	58733.51	RAL 5
<b>Anstrich der an den Kühlwagen außen sichtbaren Teile § 17 (2)</b>					
4	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	3, 4	zwei Anstriche mit Feuchtöl-grundfarbe	weiß	58721.01	
	5	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	weiß	58731.51	RAL 1

\*) Bei H, Sm und SSl als letzter Anstrich: Schwarz 58733.51 RAL 5.

Anlage 13

**Anstrich der Güterwagenkasten**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
1	<b>Außenanstrich der Verschalbretter</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	rotbraun	58725.01	
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	rotbraun	58735.51	RAL 13a
2	<b>Innenanstrich der Verschalbretter bei offenen Wagen</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	dunkelgrau	58722.01	+ RAL 4
3	<b>Anstrich wie vor bei gedeckten Wagen</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	hellgrau	58722.02	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	dunkelgrau	58732.51	+ RAL 4
4	<b>Außenanstrich der Verschalbretter bei Kühlwagen usw § 18 (2)</b>				
	1, 2	zwei Ölfarbenanstriche (Feuchtöl)	weiß	58721.01	
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	weiß	58731.51	RAL 1
5	<b>Innenanstrich der vorst genannten Bretter</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	dunkelgrau	58722.01	+
6	<b>Anstrich der Innenflächen der Kühlwagen</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	hellgrau	58722.02	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	hellgrau	58732.52	+; RAL 2
7	<b>Anstrich der Wagenkästen der Güterzuggepäck- usw Wagen § 18 (4)</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	grün	58727.01	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	grün	58737.51	+ RAL 28
8	<b>Außenanstrich der stählernen Wagenkästen usw § 18 (5)</b>				
	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	rotbraun	58735.51	RAL 13a
9	<b>Innenanstrich der vorst genannten Teile § 18 (5)</b>				
	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	dunkelgrau	58732.51	+ RAL 4

Anlage 14

**Anstrich der Dächer bei Güterwagen**

Lfd. Nr.	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr.	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der unteren Seite der Dachverschalung § 19 (1)</b>					
1	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	hellgrau	58722.02	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	hellgrau	58732.52	+; RAL 2
<b>Anstrich der eisernen Dachspiegel</b>					
2	1	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	2	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	hellgrau	58722.02	+
	3	ein Anstrich mit Kunstharzlackfarbe	hellgrau	58732.52	+; RAL 2
<b>Anstrich der Dachbezüge</b>					
3	1	ein Deckenanstrich (95% Firnis, 4% Bolus u 1% Ruß)	—	58843.01	

*Dach. Verfügung vom 11. 1. 41*

*siehe Dachspiegel*

*Wag. 1. 1. 1941*

*Wag. 1. 1. 1941*

*Wag. 1. 1. 1941*

*Wag. 1. 1. 1941*

Anlage 15

**Anstrich der Bremserhäuser bei Güterwagen**

Lfd. Nr.	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr.	Bemerkungen (RAL-Farbe)
1	<b>Innenanstrich</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	hellgrau	58722.02	+
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	hellgrau	58732.52	+; RAL 2
2	<b>Außenanstrich bei Güterwagen</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	rotbraun	58725.01	
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	rotbraun	58735.51	RAL 13a
3	<b>Außenanstrich bei Kühlwagen</b>				
	1, 2	zwei Ölfarbenanstriche (Feuchtöl)	weiß	58721.01	
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	weiß	58731.51	RAL 1

Anlage 16

**Anstrich der Untergestelle und der außen am Wagenkasten befestigten Ausrüstungsteile bei Güterwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der Untergestelle usw § 21 (1)</b>					
1	1	ein Bleimennigeanstrich	orangerot	58821.04	++
	2	ein Bleimennigeanstrich	hellbraun	58821.05	++
	3	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	schwarz	58733.51	RAL 5
<b>Anstrich der Achshalter usw § 21 (2)</b>					
2	1	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	schwarz	58733.51	RAL 5

Anlage 17

**Anstrich der Fußböden und Rungen bei Güterwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
1	<b>Anstrich der Fußbodenbretter usw § 22 (2)</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	dunkelgrau	58722.01	+
2	<b>Anstrich der hölzernen Rungen</b>				
	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchtöl)	rotbraun	58725.01	RAL 13a
2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	rotbraun	58735.51		
3	<b>Anstrich der eisernen Rungen usw § 23 (2)</b>				
	1	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	schwarz	58733.51	RAL 5

Anlage 18

**Anstrich der Bremsteile, Heizleitungen und Schreibflächen bei Güterwagen**

Lfd Nr	Arbeitsgang	Anstrich	Farbton	Werkstoff- und Sorten-Nr	Bemerkungen (RAL-Farbe)
<b>Anstrich der Griffe der Absperrhähne usw § 24 (1)</b>					
1	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchttöl)	rotbraun	58725.01	RAL 13a
	2	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	rot	58734.51	RAL 7
<b>Anstrich der Griffe der Umstellvorrichtung § 24 (2)</b>					
2	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchttöl)	rotbraun	58725.01	RAL 13a
	2	ein Anstrich mit Anschriften-farbe	gelb	58726.07	++; RAL 24
<b>Anstrich der Heizungsrohre § 24 (3)</b>					
3	1	ein Anstrich mit Bleimennige	hellbraun	58821.05	++
<b>Anstrich der Wärmeschutzhülle der Heizungsrohre § 24 (4)</b>					
4	1	ein Anstrich mit Kunstharz-lackfarbe	schwarz	58733.51	
<b>Anstrich der hölzernen Schreibflächen</b>					
5	1	ein Ölfarbenanstrich (Feuchttöl)	schwarz	58723.01	RAL 5
	2, 3	zwei Anstriche mit Tafelfarbe	schwarz	58723.03	
<b>Anstrich der eisernen Schreibflächen</b>					
6	1, 2	zwei Anstriche mit Tafelfarbe	schwarz	58723.03	RAL 5

Anlage 19

Verzeichnis der Austauschbauzeichnungen

Lfd Nr	Blattnummer	Aus- gabe	Benennung	Ist verwendbar für Wagen	
				nicht genormt	genormt
1	1 Om (734) 11.000	12	Anstrich u Anschriften		1, 2 u 3 Om
2	1 O (719) 11.000	6	" " "		1, 2 u 3 O
3	1 G (635) 11.000	9	" " "		1, 2 u 3 G
4	1 Gl (653) 11.000	11	" " "		1 u 2 Gl
5	1 Glt (654) 11.000	8	" " "		1 u 2 Glt
6	1 Glhs (658) 11.000	7	" " "		1 Glhs
7	1 Glhs (659) 11.000	1	" " "		1 Glhs
8	1 V (692) 11.000	10	" " "		1, 2 u 3 V
9	1 K (676) 11.000	8	" " "		1, 2 u 3 K
10	1 R. (777) 11.000	9	" " "		1, 2 u 3 R
11	1 H (832) 11.000	5	" " "		1, 2 u 3 H
12	2 Sm (787) 11.000	5	" " "		2 u 3 Sm
13	1 SSl (805) 11.000	5	" " "		1 SSl
14	1 Gfh (664) 11.000	1	" " "		1 Gfh
15	1 Rfh (780) 11.000	1	" " "		1 Rfh
16	BCi BCid (412) Beiblatt 1 zu 10 II-000	5	Anordnung der An- schriften u Schilder		BCid (412)
17	Ci (399) Beiblatt 1 zu 10 II-000	8	Anordnung der An- schriften u Schilder		Ci (399)
18	CCid (417) Beiblatt 1 zu 10 II-000	5	Anordnung der An- schriften u Schilder		CCid (417)
19	BCi (384) Beiblatt 1 zu 10 II-000	9	Anordnung der An- schriften u Schilder		BCi (384)
20	BCi (384) Fw 11.000	1	Anstrich für BCi- Wagen		BCi (384)
21	Ci (399) Fw 11.000	1	Anstrich für Ci- Wagen		Ci (399)
22	Ci (397) Beiblatt 1 zu 11.000	1	Anordnung der An- schriften für elektrische Heizung bzw elektrische Heizleitung		Ci (397)

DV 984 T8 der Deutschen Reichsbahn - Dienstvorschrift für die Erhaltung von Wagen in den Reichsbahn-Ausbesserungswerken Teilheft 8: Anstriche und Anschriften 1941/1944

zu Anlage 19

Lfd Nr	Blattnummer	Aus- gabe	Benennung	Ist verwendbar für Wagen	
				nicht genormt	genormt
23	A Pers (001) Fw 11.036	1	Anschriften an Seiten- wand	Pers (006)	A Pers (001)
24	C 4 i (394) Fw 11.000	1	Anschrift von Abteilwagen	C 4 i (394)	
25	Fw 11.000	1	Anstrich von Post- u Gepäckwagen u Personenwagen Kleinbahn Doberan- Arendsee	1084—1077	
26	C 4 i (327) Beiblatt 1 zu Fw 11.000	2	Anschriften für elektr Heizung u elektr Heizleitung	Pers (006)	A Pers (001)
27	C 4 ü (117) Beiblatt 1 zu Fw 11.000	1	Anordnung der An- schriften für elektr Heizung bzw elektr Heizleitung	C 4 ü (117)	
28	C 4 i (329) Fw 11.000.00.01	1	Anstrich von Abteil- wagen creme-weinrot	C 4 i (329)	
29	C 4 i (329) Fw 11.000.00.02	1	Anstrich von Abteil- wagen Regelanstrich	C 4 i (329)	

Anlage 20

**Anschriften und Abziehbilder**

a) Für Anschriften sind folgende Farben zu verwenden:

Lfd Nr	Farbton	Werkstoff- und Sortennummer	Bemerkungen (RAL-Farbe)
1	weiß	58721.04	++; RAL 1
2	rot	58724.07	++; RAL 6
3	gelb	58726.07	++; RAL 24
4	schwarz	58723.02	RAL 5
5	lila	58728.03	RAL 35 m

Die Anschriften erhalten einen Anstrich mit farblosem Überzugslack für Außen (Nr 58803.01).

b) Für Abziehbilder wird als Untergrund Schleiflack für Außen (Nr 58803.21) verwendet. Die Bilder erhalten zum Schluß ebenfalls einen Anstrich mit farblosem Überzugslack (Nr 58803.01).

